

KUCHNIA GOTOWA NA NOWE WYZWANIA

Oferta promocyjna FRANKE 2020



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE

OKAPY KUCHENNE

TUBE PLUS OKAP WYSPOWY



nowość

FTU Plus 3707 I WH 4799,- **3399,-** filtr węglowy **59,-**
FTU Plus 3707 I BK 4799,- **3399,-** filtr węglowy wielokrotnego użytku **209,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- szerokość: 37 cm
- klasa energetyczna: A

WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
290	570	670

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
52	66	70

TUBE PLUS OKAP WYSPOWY



nowość

FTU Plus 3707 I XS 4499,- **3199,-** filtr węglowy **59,-**
filtr węglowy wielokrotnego użytku **209,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- szerokość: 37 cm
- klasa energetyczna: A

WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
290	570	670

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
52	66	70

PLANAR OKAP WYSPOWY



FPL 457 I XS 645H LED 3999,- **2999,-** filtr węglowy **59,-**
filtr węglowy wielokrotnego użytku **209,-**

- sterowanie: elektroniczne z wyświetlaczem cyfrowym
- oświetlenie: LED 4 x 1 W (4000 K), przyciemniane
- 3 biegi + intensywny
- szerokość: 45 cm
- klasa energetyczna: C

WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
320	590	690

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
54	67	70

NEPTUN OKAP WYSPOWY



FNE 905 I XS LED 3499,- **2699,-** filtr węglowy **59,-**
filtr węglowy wielokrotnego użytku **209,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 4 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- szerokość: 90 cm
- klasa energetyczna: C

WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
315	610	685

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
54	67	70



TUBE PLUS OKAP ŚCIENNY



nowość

FTU Plus 3707 XS 3199,- **2499,-** filtr węglowy **59,-**
filtr węglowy wielokrotnego użytku **209,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- szerokość: 37 cm
- klasa energetyczna: A

WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
290	570	680

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
51	66	69

* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704-3

OKAPY KUCHENNE

MARIS 2.0 OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
230	390	730

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
46	57	70

FMA 2.0 907 BK 3299,- **2999,-** filtr węglowy (w komplecie) **49,-**
FMA 2.0 607 BK 3099,- **2799,-** filtr węglowy **wielokrotnego użytku 319,-**

▪ sterowanie: Touch Control z wyświetlaczem cyfrowym z animacją ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K), przyciemniane ▪ 3 biegi + intensywny ▪ dostępne szerokości: 60/90 cm ▪ klasa energetyczna: A+



MARIS 2.0 OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
230	390	730

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
46	57	70

FMA 2.0 907 WH 3399,- **3099,-** filtr węglowy (w komplecie) **49,-**
FMA 2.0 607 WH 3199,- **2899,-** filtr węglowy **wielokrotnego użytku 319,-**

▪ sterowanie: Touch Control z wyświetlaczem cyfrowym z animacją ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K), przyciemniane ▪ 3 biegi + intensywny ▪ dostępne szerokości: 60/90 cm ▪ klasa energetyczna: A+

TURN OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
280	500	540

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
52	68	70

FTU 3805 XS LED 1999,- **1799,-** filtr węglowy **59,-**
filtr węglowy **wielokrotnego użytku 209,-**

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 2 W (4000 K)
▪ 3 biegi + intensywny ▪ szerokość: 37 cm ▪ klasa energetyczna: C

NEPTUN OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
240	435

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
54	68

FNE 925 XS 1799,- **1599,-** filtr węglowy **59,-**
FNE 625 XS 1699,- **1499,-** filtr węglowy **wielokrotnego użytku 209,-**

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K) ▪ 3 biegi
▪ dostępne szerokości: 60/90 cm ▪ klasa energetyczna: C

GLASS LINEAR OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
220	420

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
54	68

FGL 9115 XS 1199,- **1099,-** filtr węglowy **59,-**
FGL 6115 XS 1099,- **1029,-** filtr węglowy **wielokrotnego użytku 209,-**

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K) ▪ 3 biegi
▪ dostępne szerokości: 60/90 cm ▪ klasa energetyczna: D

* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704-3

OKAPY KUCHENNE

EVO OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
300	560

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
59	69

FPJ 915 V BK A 1799,- **1299,-**
 FPJ 815 V BK A 1799,- **1299,-**
 FPJ 615 V BK A 1699,- **1199,-**

filtr węglowy **49,-**
 filtr węglowy wielokrotnego użytku **319,-**

- sterowanie: Touch Control
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K) ■ 3 biegi
- dostępne szerokości: 60/80/90 cm ■ klasa energetyczna: C

EVO OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
300	560

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
59	69

FPJ 915 V WH A 1799,- **1299,-**
 FPJ 815 V WH A 1799,- **1299,-**
 FPJ 615 V WH A 1699,- **1199,-**

filtr węglowy **49,-**
 filtr węglowy wielokrotnego użytku **319,-**

- sterowanie: Touch Control
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K) ■ 3 biegi
- dostępne szerokości: 60/80/90 cm ■ klasa energetyczna: C

VERTIS OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
420	580

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
61	67

FVT 905 BK A 1199,- **899,-**
 FVT 605 BK A 1149,- **849,-**

filtr węglowy **55,-**

- sterowanie: Touch Control
- oświetlenie: LED 2 x 1,5 W (4000 K) ■ 3 biegi
- dostępne szerokości: 60/90 cm ■ klasa energetyczna: A

VERTIS OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
420	580

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
61	67

FVT 905 WH A 1199,- **949,-**
 FVT 605 WH A 1149,- **899,-**

filtr węglowy **55,-**

- sterowanie: Touch Control
- oświetlenie: LED 2 x 1,5 W (4000 K) ■ 3 biegi
- dostępne szerokości: 60/90 cm ■ klasa energetyczna: A

JOY OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
250	370

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
57	64

FJO 922 XS 549,- **519,-**
 FJO 622 XS 499,- **459,-**

filtr węglowy **59,-**

- sterowanie: mechaniczne
- oświetlenie: LED 1 x 4 W (4000 K) ■ 3 biegi
- dostępne szerokości: 60/90 cm ■ klasa energetyczna: D

BOX ST OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ



nowość

WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
310	460

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
54	63

FBI 720 T 999,- **799,-**
 FBI 520 T 899,- **739,-**


filtr węglowy **55,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 1,5 W (4000 K)
- 3 biegi ■ dostępne szerokości: 52/72 cm ■ klasa energetyczna: B

* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
 ** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704-3

OKAPY KUCHENNE

BOX OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
180	390
GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
54	70

nowość

FBI 706 XS HC ~~799,-~~ **739,-**
FBI 526 XS HC ~~749,-~~ **679,-** | filtr węglowy **59,-**

- sterowanie: mechaniczne (suwakowe) • oświetlenie: LED 2 x 1 W (3000 K)
- 3 biegi • dostępne szerokości: 52/70 cm • klasa energetyczna: B

BOX OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
185	300
GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
61	67

nowość

FBI 705 GR ~~629,-~~ **479,-**
FBI 525 GR ~~579,-~~ **419,-** | filtr węglowy **59,-**

- sterowanie: mechaniczne (suwakowe) • oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
- 3 biegi • dostępne szerokości: 52/70 cm • klasa energetyczna: D

TELESCOPIC OKAP SZUFLADOWY



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
220	420
GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
57	69

FTC 912 XS LED ~~749,-~~ **699,-** | filtr węglowy **59,-**

- sterowanie: mechaniczne (suwakowe) • oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
- 3 biegi • szerokość: 90 cm • klasa energetyczna: D

TELESCOPIC GLASS / INOX OKAP SZUFLADOWY



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
225	380
GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
58	69

FTC 601 BK GL ~~699,-~~ **629,-**
FTC 601 WH GL ~~699,-~~ **629,-**
FTC 601 GR XS ~~699,-~~ **629,-** | filtr węglowy **59,-**

- sterowanie: mechaniczne (suwakowe) • oświetlenie: LED 2 x 1 W (3000 K)
- 3 biegi • szerokość: 60 cm • klasa energetyczna: D

TELESCOPIC OKAP SZUFLADOWY



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
180	310
GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
57	67

FTC 632L BK ~~439,-~~ **409,-**
FTC 632L WH ~~439,-~~ **409,-**
FTC 632L GR/XS ~~439,-~~ **409,-** | filtr węglowy **59,-**

- sterowanie: mechaniczne • oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
- 3 biegi • szerokość: 60 cm • klasa energetyczna: D

TELESCOPIC OKAP SZUFLADOWY



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
180	310
GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
57	67

FTC 532L WH ~~439,-~~ **409,-**
FTC 532L GR/XS ~~439,-~~ **409,-** | filtr węglowy **59,-**

- sterowanie: mechaniczne • oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
- 3 biegi • szerokość: 50 cm • klasa energetyczna: D

* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704-3

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU



MTG 651-100



AKCESORIA W KOMPLECIE



biały polarny grafitowy kamienny szary onyx

MTG 651-100 2699,- **1749,-**

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 51,5 cm ▪ głębokość dużej komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 3 podfrezowane otwory ▪ lewy/prawy

MTG 611



AKCESORIA W KOMPLECIE



biały polarny grafitowy kamienny szary onyx

MTG 611 2699,- **1749,-**

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 51,5 cm ▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 3 podfrezowane otwory ▪ lewy/prawy

FIG 620-80



DODATKOWE AKCESORIA



kremowy beżowy onyx

FIG 620-80 1679,- **1479,-**

▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 80,2 x 52 cm ▪ głębokość dużej komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 5 podfrezowanych otworów

FIG 610-80



DODATKOWE AKCESORIA



biały polarny kremowy grafitowy onyx

FIG 610-80 1679,- **1439,-**

▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 80,2 x 52 cm ▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 5 podfrezowanych otworów

FIG 610-58



DODATKOWE AKCESORIA



biały polarny kremowy grafitowy
beżowy kamienny szary onyx

FIG 610-58 1399,- **1269,-**

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 58,4 x 52 cm ▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 4 podfrezowane otwory

FIG 610-42



DODATKOWE AKCESORIA



biały polarny kremowy grafitowy
beżowy kamienny szary onyx

FIG 610-42 1249,- **1099,-**

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 42,5 x 52 cm ▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 3 podfrezowane otwory

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU



MRG 651



DODATKOWE AKCESORIA



biały polarny	kremowy
orzechowy	beżowy
cappuccino	kamienny szary
grafitowy	onyx

MRG 651 1549,- **1319,-**

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm
- głębokość dużej komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"
- 2 podfrezowane otwory

MRG 651-78



DODATKOWE AKCESORIA



biały polarny	orzechowy	cappuccino	grafitowy
kremowy	beżowy	kamienny szary	onyx

MRG 651-78 1449,- **1099,-**

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość dużej komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"
- 4 podfrezowane otwory

MRG 611-97 XL



DODATKOWE AKCESORIA



biały polarny	kremowy
orzechowy	beżowy
cappuccino	kamienny szary
grafitowy	onyx



MRG 611-97 XL 1549,- **1319,-**

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"
- 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

MRG 611-78 XL



DODATKOWE AKCESORIA



biały polarny	orzechowy	cappuccino	grafitowy
kremowy	beżowy	kamienny szary	onyx

MRG 611-78 XL 1399,- **1099,-**

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"
- 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

MRG 611



DODATKOWE AKCESORIA



biały polarny	orzechowy	cappuccino	grafitowy
kremowy	beżowy	kamienny szary	onyx

MRG 611 1349,- **1099,-**

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"
- 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

MRG 611-62



DODATKOWE AKCESORIA



biały polarny	orzechowy	cappuccino	grafitowy
kremowy	beżowy	kamienny szary	onyx

MRG 611-62 1249,- **989,-**

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"
- 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU



■ UBG 620-78



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

UBG 620-78 1359,- **1219,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory: 22 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 651-100



AKCESORIA



wkładka ociekowa duża

W KOMPLECIE 89,- **79,-**

biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

UBG 651-100 1359,- **1219,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory: 22 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 651-78



AKCESORIA



wkładka ociekowa duża

W KOMPLECIE 89,- **79,-**

biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

UBG 651-78 1249,- **1099,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory: 22 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 611-100



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa



biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

UBG 611-100 1359,- **1219,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 50 cm ▪ głębokość komory: 22 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 611-86



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

UBG 611-86 1249,- **1099,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm ▪ głębokość komory: 22 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 611-78 XL



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa



biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

UBG 611-78 XL 1199,- **1049,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość komory: 22 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU



■ UBG 610-56



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa



biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

UBG 610-56 ~~1099,-~~ **939,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 56 x 50 cm
- głębokość komory: 23 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 611-78



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

UBG 611-78 ~~1199,-~~ **1049,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość komory: 22 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 611-62



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

UBG 611-62 ~~1099,-~~ **939,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm
- głębokość komory: 22 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■ BSG 611-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

BSG 611-78 ~~979,-~~ **879,-**

- do szafki min. 50 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 43,5 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

■ BSG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

BSG 611-62 ~~879,-~~ **789,-**

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 62 x 43,5 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

■ EFG 614-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

EFG 614-78 ~~999,-~~ **649,-**

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 47,5 cm
- głębokość komory: 16,6 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU



AZG 661 E



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa 249,- **219,-**

biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

AZG 661 E 1549,- **1199,-**

▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 96 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory: 21,5 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

AZG 620



biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

AZG 620 1249,- **999,-**

▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm ▪ głębokość komór: 21 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

AZG 651



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa 199,- **159,-**

biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

AZG 651 1249,- **999,-**

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory: 21 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

AZG 611-97 XL



beżowy kamienny szary grafitowy onyx

AZG 611-97 XL 1249,- **1049,-**

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm ▪ głębokość komory: 21 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

AZG 611-86



biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

AZG 611-86 1199,- **949,-**

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm ▪ głębokość komory: 21 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

AZG 611-78



biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

AZG 611-78 1149,- **939,-**

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość komory: 21 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU



AZG 611-62



biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

AZG 611-62 ~~1099,-~~ **889,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm ▪ głębokość komory: 21 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

SAG 651-86



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa mała
~~149,-~~ **99,-**

biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

SAG 651-86 ~~929,-~~ **859,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 43,5 cm ▪ głębokość dużej komory: 16,6 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

SAG 614-78



biały polarny orzechowy cappuccino grafitowy
kremowy beżowy kamienny szary onyx

SAG 614-78 ~~769,-~~ **699,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 43,5 cm ▪ głębokość komory: 16,6 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

ROG 611



biały polarny kremowy grafitowy
beżowy kamienny szary

ROG 611 ~~819,-~~ **699,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 77 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

ROG 611-62



biały polarny orzechowy kamienny szary onyx
kremowy beżowy grafitowy

ROG 611-62 ~~819,-~~ **699,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

ROG 610-41



beżowy kamienny szary onyx

ROG 610-41 ~~869,-~~ **749,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: Ø51 cm ▪ głębokość komory: 19,5 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 1 wycięty i 1 podfrezowany otwór

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE STALOWE

15
LAT GWARANCJI

■ MRX 210-50 TL



stal szlachetna gładka (matowa)

MRX 210-50 TL 1499,- **1319,-**

- do szafki min. 55 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 53 x 51 cm ▪ głębokość komory: 18 cm
- korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3 1/2" ▪ płaskie krawędzie Slimtop

■ MRX 210-40 TL



stal szlachetna gładka (matowa)

MRX 210-40 TL 1299,- **1199,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 43 x 51 cm ▪ głębokość komory: 18 cm
- korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3 1/2" ▪ płaskie krawędzie Slimtop

■ SRL/SRX 611-86 XL



stal szlachetna len

stal szlachetna szczotkowana

SRL 611-86 XL (stal szlachetna len) 749,- **689,-**

SRX 611-86 XL (stal szlachetna szczotkowana) 699,- **639,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm
- głębokość komory: 19 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"

■ SKL/SKX 651 E



stal szlachetna len

stal szlachetna szczotkowana

SKL 651 E (stal szlachetna len) 789,- **639,-**

SKX 651 E (stal szlachetna szczotkowana) 719,- **589,-**

- do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 96 x 50 cm
- głębokość dużej komory: 15 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2"

■ SKL/SKN 611-63



stal szlachetna len

stal szlachetna gładka

SKL 611-63 (stal szlachetna len) 469,- **389,-**

SKN 611-63 (stal szlachetna gładka) 379,- **349,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 63,5 x 50 cm
- głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2"

■ SKL/SKN 611-79



stal szlachetna len

stal szlachetna gładka

SKL 611-79 (stal szlachetna len) 519,- **459,-**

SKN 611-79 (stal szlachetna gładka) 419,- **389,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 79 x 50 cm
- głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2"

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE STALOWE

15
LAT GWARANCJI

■ OLL /OLN 611-79



nowość

- stal szlachetna len
- stal szlachetna gładka

OLL 611-79 (stal szlachetna len) 389,- **349,-**
OLN 611-79 (stal szlachetna gładka) 349,- **319,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 79 x 50 cm
- głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

■ OLL /OLN 611-63



nowość

- stal szlachetna len
- stal szlachetna gładka

OLL 611-63 (stal szlachetna len) 329,- **299,-**
OLN 611-63 (stal szlachetna gładka) 299,- **269,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 63,5 x 50 cm
- głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

■ EFL/EFN 620-78



- stal szlachetna len
- stal szlachetna gładka

EFL 620-78 (stal szlachetna len) 599,- **529,-**
EFN 620-78 (stal szlachetna gładka) 499,- **459,-**

- do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 47,5 cm
- głębokość dużej komory: 15 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

■ EFL/EFN 651-78



- stal szlachetna len
- stal szlachetna gładka

EFL 651-78 (stal szlachetna len) 549,- **429,-**
EFN 651-78 (stal szlachetna gładka) 499,- **399,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 47,5 cm
- głębokość dużej komory: 15 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

■ EFL/EFN 614-78



- stal szlachetna len
- stal szlachetna gładka

EFL 614-78 (stal szlachetna len) 449,- **349,-**
EFN 614-78 (stal szlachetna gładka) 369,- **299,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 47,5 cm
- głębokość komory: 14,5 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

■ ETL/ETN 614 i



- stal szlachetna len
- stal szlachetna gładka

ETL 614 i (stal szlachetna len) 299,- **269,-**
ETN 614 i (stal szlachetna gładka) 259,- **219,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 43,5 cm
- głębokość komory: 14 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

ZLEWOZMYWAKI DO PODBUDOWY Z FRAGRANITU



KBG 110-70



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa ~~289,-~~ **219,-**



biały polarny orzechowy grafitowy onyx

KBG 110-70 ~~1889,-~~ **1659,-**

- do szafki min. 90 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 80,2 x 46 cm
- głębokość komory: 20,3 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"

KBG 160



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa ~~289,-~~ **219,-**

biały polarny orzechowy grafitowy
kremowy kamienny szary onyx

KBG 160 ~~1889,-~~ **1559,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 55,8 x 46 cm
- głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"

KBG 110-50



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa ~~289,-~~ **219,-**



biały polarny orzechowy grafitowy
kremowy kamienny szary onyx

KBG 110-50 ~~1679,-~~ **1339,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 54 x 44 cm
- głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"

KBG 110-34



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa ~~289,-~~ **219,-**

biały polarny orzechowy grafitowy
kremowy kamienny szary onyx

KBG 110-34 ~~1569,-~~ **1109,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 36,7 x 46 cm
- głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"

KBG 110-16



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa ~~289,-~~ **219,-**

biały polarny orzechowy grafitowy
kremowy kamienny szary onyx

KBG 110-16 ~~1049,-~~ **559,-**

- do szafki min. 30 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 18,7 x 46 cm
- głębokość komory: 13 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2"

ZLEWOZMYWAKI DO PODBUDOWY TECTONITE®

15
LETNIA GWARANCJA

■ SID 160



biały polarny orzechowy
kamienny szary onyx

SID 160 ~~1099,-~~ **999,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 56 x 44 cm
- głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"

■ SID 110-50



biały polarny orzechowy
kamienny szary onyx

SID 110-50 ~~999,-~~ **919,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 52,5 x 44 cm
- głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"

■ SID 110-34



biały polarny orzechowy
kamienny szary onyx

SID 110-34 ~~899,-~~ **819,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 36,5 x 44 cm
- głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"



ZLEWOZMYWAKI DO PODBUDOWY STALOWE

15
LAT GWARANCJI

MRX 110-50



DODATKOWE AKCESORIA

deska ~~289,-~~ **219,-** wkładka ociekowa
+99,- **149,-**



stal szlachetna gładka (matowa)

MRX 110-50 ~~1299,-~~ **1199,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 54 x 44 cm
- głębokość komory: 18 cm ▪ korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3 1/2"

MRX 110-40



DODATKOWE AKCESORIA

deska ~~289,-~~ **219,-** wkładka ociekowa
+99,- **149,-**

stal szlachetna gładka (matowa)

MRX 110-40 ~~1099,-~~ **949,-**


- do szafki min. 50 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 44 x 44 cm
- głębokość komory: 18 cm ▪ korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3 1/2"

AMX 160



DODATKOWE AKCESORIA

zestaw odpływowy 3 1/2" z korkiem
automatycznym **119,-**



stal szlachetna szczotkowana

AMX 160 ~~1299,-~~ **999,-**

- do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 58 x 45 cm
- głębokość dużej komory: 19 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" bez syfonu

AMX 110-34



DODATKOWE AKCESORIA

zestaw odpływowy 3 1/2" z korkiem
automatycznym **119,-**



stal szlachetna szczotkowana

AMX 110-34 ~~599,-~~ **549,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 36,9 x 42,9 cm
- głębokość komory: 19 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" bez syfonu

AMX 110-16



DODATKOWE AKCESORIA

zestaw odpływowy 3 1/2" z korkiem
automatycznym i syfonem **119,-**



stal szlachetna szczotkowana

AMX 110-16 ~~399,-~~ **359,-**

- do szafki min. 30 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 18,8 x 32,3 cm
- głębokość komory: 13 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" bez syfonu

GAX 110-45



DODATKOWE AKCESORIA

zestaw odpływowy 3 1/2" z korkiem
automatycznym i syfonem **119,-**



stal szlachetna szczotkowana

GAX 110-45 ~~749,-~~ **579,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 48,2 x 43,2 cm
- głębokość komory: 19 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" bez syfonu

BATERIE KUCHENNE

EOS NEO PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANA WYLEWKA



- obrót wylewki: 180° ▪ wysokość baterii: 44,3 cm ▪ laminarny strumień wody
- powłoka PVD ▪ funkcja prysznica

EOS NEO

STAŁA WYLEWKA



- obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 38,7 cm ▪ laminarny strumień wody
- powłoka PVD

HERMES

RUCHOMA WYLEWKA



- obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 69,8 cm ▪ funkcja prysznica

MARIS PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANA WYLEWKA



- obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 29,5 cm ▪ funkcja prysznica

ATLAS NEO PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANA WYLEWKA



- obrót wylewki: 180° ▪ wysokość baterii: 29,9 cm ▪ funkcja prysznica

ATLAS NEO PULL-OUT

WYCIĄGANA WYLEWKA



- obrót wylewki: 180° ▪ wysokość baterii: 29,7 cm ▪ laminarny strumień wody
- powłoka PVD (czarna stal) ▪ funkcja prysznica

ATLAS NEO PULL-OUT WINDOW

PODOKIENNA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ



- obrót wylewki: 180° ▪ wysokość baterii: 29,9 cm/po złożeniu 6 cm
- laminarny strumień wody

ATLAS NEO

STAŁA WYLEWKA



- obrót wylewki: 180° ▪ wysokość baterii: 29,7 cm ▪ laminarny strumień wody
- powłoka PVD

BATERIE KUCHENNE

ATLAS NEO

STAŁA WYLEWKA



stal szlachetna

STAL SZLACHETNA 1119,- **1019,-**

▪ obrót wylewki: 180° ▪ wysokość baterii: 29,7 cm ▪ laminarny strumień wody

NEPTUNE STYLE WINDOW

PODOKIENNA ZE STAŁĄ WYLEWKĄ



chrom

CHROM 1129,- **989,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 28,8 cm/po złożeniu 8 cm

NEPTUNE EVO

WYCIĄGANA WYLEWKA



chrom
chrom/czarny
chrom/biały

CHROM 989,- **919,-**
CHROM/CZARNY 989,- **919,-**
CHROM/BIAŁY 989,- **919,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 29,1 cm

URBAN

STAŁA WYLEWKA



chrom
biały polarny
kremowy orzech
beżowy
cappuccino
kamienny szary
grafitowy onyx

nowość

dostępność od 06.2020

CHROM 599,- **529,-**
KOLORY FRAGRANIT 729,- **639,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 30,8 cm

URBAN PULL-OUT

WYCIĄGANA WYLEWKA



chrom
biały polarny
kremowy orzech
beżowy
cappuccino
kamienny szary
grafitowy onyx

nowość

dostępność od 06.2020

CHROM 729,- **639,-**
KOLORY FRAGRANIT 849,- **739,-**

▪ obrót wylewki: 150° ▪ wysokość baterii: 29,4 cm

MEOS PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANA WYLEWKA



chrom

CHROM 999,- **929,-**

▪ obrót wylewki: 170° ▪ wysokość baterii: 21,9 cm ▪ funkcja prysznica

MEOS PULL-OUT

WYCIĄGANA WYLEWKA



chrom

CHROM 999,- **929,-**

▪ obrót wylewki: 170° ▪ wysokość baterii: 21,9 cm

SENTINEL

RUCHOMA WYLEWKA



chrom

CHROM 1039,- **879,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 46 cm ▪ funkcja prysznica

BATERIE KUCHENNE

OLD ENGLAND

STAŁA WYLEWKA



-  miedź
-  stare złoto
-  chrom

MIĘDŹ 1039,- **839,-**
STARE ZŁOTO 1039,- **839,-**
CHROM 1039,- **839,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 29 cm

ORBIT PULL-OUT

WYCIĄGANA WYLEWKA



 stal szlachetna

STAL SZLACHETNA 989,- **879,-**

▪ obrót wylewki: 120° ▪ wysokość baterii: 20,9 cm ▪ WaterSaving: dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50% ▪ laminarny strumień wody ▪ funkcja ECO

ORBIT

STAŁA WYLEWKA



 stal szlachetna

STAL SZLACHETNA 879,- **699,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 20,9 cm ▪ WaterSaving: dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50% ▪ laminarny strumień wody ▪ funkcja ECO

COXY

RUCHOMA WYLEWKA



 chrom

CHROM 889,- **819,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 46 cm ▪ funkcja prysznica

SINTA PULL-OUT

WYCIĄGANA WYLEWKA



- | | | | |
|---|---|---|--|
|  chrom |  chrom/
biały |  chrom/
kremowy |  chrom/
beżowy |
|  chrom/
kamienny
szary |  chrom/
grafitowy |  chrom/
onyx | |

CHROM 689,- **629,-**
KOLORY FRAGRANIT 889,- **829,-**

▪ obrót wylewki: 120° ▪ wysokość baterii: 18,9 cm

ELEGANCE

STAŁA WYLEWKA



- | | | | |
|--|--|---|--|
|  chrom |  biały
polarny |  kremowy |  orzech |
|  beżowy |  cappuc-
cino |  grafitowy |  onyx |

CHROM 719,- **649,-**
KOLORY FRAGRANIT 819,- **749,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 35,4 cm ▪ WaterSaving: dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50%

MATRIX PULL-OUT

WYCIĄGANA WYLEWKA



 chrom

CHROM 789,- **729,-**

▪ obrót wylewki: 120° ▪ wysokość baterii: 39 cm

MARINA PULL-OUT

WYCIĄGANA WYLEWKA




 chrom

CHROM 669,- **619,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 32,6 cm


BATERIE KUCHENNE

SIRIUS SIDE




▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 34,4 cm

SIRIUS TOP




▪ obrót wylewki: 130° ▪ wysokość baterii: 19,5 cm

PRINCE II PULL-OUT SPRAY




▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 17,5 cm ▪ funkcja prysznica

POLA




▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 35 cm

POLA



▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 35 cm

VEGA



▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 25,8 cm

NOGAT 40 PULL-OUT PLUS



▪ obrót wylewki: 120° ▪ wysokość baterii: 17,5 cm ▪ funkcja prysznica

PRINCESS II



▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 18,4 cm

BATERIE KUCHENNE, DOZOWNIKI, ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

WARTA 40 PULL-OUT PLUS

WYCIĄGANA WYLEWKA



chrom

CHROM 379,- **319,-**

▪ obrót wylewki: 120° ▪ wysokość baterii: 17,3 cm ▪ funkcja prysznica

LULA

STAŁA WYLEWKA



chrom

CHROM 369,- **339,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 32,7 cm

WARTA 40 PLUS

STAŁA WYLEWKA



chrom

CHROM 199,- **179,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 14,5 cm

NAREW 35 PLUS

STAŁA WYLEWKA



chrom

CHROM 159,- **139,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 14,5 cm

DOZOWNIK COMFORT



chrom	biały polarny	kremowy orzech	beżowy
cappuccino	kamienny szary	grafitowy	onyx
		stal optyczna	

CHROM 149,- **129,-**
KOLORY FRAGRANT 159,- **139,-**

▪ pojemnik 350 ml z tworzywa sztucznego ▪ rozeta Ø 5 cm
▪ wygodne napełnianie od góry

TWISTER



35,- **29,-**

▪ Twister - środek do czyszczenia zlewozmywaków stalowych Franke
▪ pojemność: 125 ml

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY



35,- **29,-**

▪ ściereczka z mikrofibry do codziennej pielęgnacji produktów Franke
▪ wymiary: 40 x 40 cm

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKÓW STAŁOWYCH



45,- **39,-**

▪ codzienna pielęgnacja zlewozmywaków stalowych Franke ▪ pojemność: 200 ml

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKÓW FRAGRANT, TECTONITE I FRACERAM



40,- **35,-**

▪ codzienna pielęgnacja zlewozmywaków FrAGRANT i Tectonite ▪ pojemność: 250 ml

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI BATERII KUCHENNYCH



40,- **35,-**

▪ środek do codziennej pielęgnacji baterii kuchennych Franke ▪ pojemność: 250 ml

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI OKAPÓW



40,- **35,-**

▪ codzienna pielęgnacja okapów Franke ▪ pojemność: 250 ml

ZESTAW MAGICZNYCH GĄBEK



25,- **19,-**

▪ 3 szt., przeznaczone do perfekcyjnego czyszczenia zlewozmywaków z FrAGRANT+

SORTOWNIKI

■ SORTER GARBO 60-4



SORTER GARBO 60-4 899,- **759,-**

- wymiary zewnętrzne: 56,2 x 39,9 x 36 cm ▪ wysuwany z frontem szafki
- liczba i rodzaje pojemników: 2 pojemniki 12 l, 2 pojemniki 8 l
- min. szerokość podbudowy: 60 cm

■ SORTER GARBO 60-3



SORTER GARBO 60-3 869,- **759,-**

- wymiary zewnętrzne: 56,2 x 39,9 x 36 cm ▪ wysuwany z frontem szafki
- liczba i rodzaje pojemników: 1 pojemnik 18 l, 1 pojemnik 12 l, 1 pojemnik 8 l
- min. szerokość podbudowy: 60 cm

■ TROLLEY VARIO 60



TROLLEY VARIO 60 599,- **449,-**

- wymiary zewnętrzne: 56 x 39 x 48,3 cm ▪ wysuwany z frontem szafki ▪ liczba i rodzaje pojemników: 1 pojemnik 18 l, 2 pojemniki 8 l ▪ min. szerokość podbudowy: 60 cm

■ EASYSORT 600-1-4



EASYSORT 600-1-4 219,- **199,-**

- wymiary zewnętrzne: 37,8 x 56,4 x 34,3 cm ▪ liczba i rodzaje pojemników: 1 pojemnik 14,5 l, 4 pojemniki 7,4 l ▪ min. szerokość podbudowy: 60 cm

■ EASYSORT 600-2-2



EASYSORT 600-2-2 199,- **179,-**

- wymiary zewnętrzne: 37,8 x 56,4 x 34,3 cm ▪ liczba i rodzaje pojemników: 2 pojemniki 14,5 l, 2 pojemniki 7,4 l ▪ min. szerokość podbudowy: 60 cm

■ EASYSORT 600-3-0



EASYSORT 600-3-0 179,- **159,-**

- wymiary zewnętrzne: 37,8 x 56,4 x 34,3 cm ▪ liczba i rodzaje pojemników: 3 pojemniki 14,5 l ▪ min. szerokość podbudowy: 60 cm

SORTOWNIKI, MŁYNY

■ EASYSORT 450-0-4



EASYSORT 450-0-4 ~~159,-~~ **139,-**

■ wymiary zewnętrzne: 37,8 x 41,4 x 34,3 cm ■ liczba i rodzaje pojemników: 4 pojemniki 7,4 l ■ min. szerokość podbudowy: 45 cm

■ EASYSORT 450-1-2



EASYSORT 450-1-2 ~~149,-~~ **129,-**

■ wymiary zewnętrzne: 37,8 x 41,4 x 34,3 cm ■ liczba i rodzaje pojemników: 1 pojemnik 14,5 l, 2 pojemniki 7,4 l ■ min. szerokość podbudowy: 45 cm

■ EASYSORT 450-2-0



EASYSORT 450-2-0 ~~129,-~~ **109,-**

■ wymiary zewnętrzne: 37,8 x 41,4 x 34,3 cm ■ liczba i rodzaje pojemników: 2 pojemniki 14,5 l ■ min. szerokość podbudowy: 45 cm

■ MŁYNEK DO ODPADÓW TE-125



TE-125 ~~1399,-~~ **1269,-**

■ moc: 930 W/1,25 KM ■ chromowany włącznik pneumatyczny w komplecie

■ MŁYNEK DO ODPADÓW TE-75



TE-75 ~~1249,-~~ **1149,-**

■ moc: 550 W/0,75 KM ■ chromowany włącznik pneumatyczny w komplecie

■ MŁYNEK DO ODPADÓW TE-50



TE-50 ~~1099,-~~ **959,-**

■ moc: 375 W/0,5 KM ■ chromowany włącznik pneumatyczny w komplecie



FRANKE Polska Sp. z o.o.

ul. Franke 1
Sękocin Nowy
05-090 Raszyn
tel.: +48 22 711 67 00
faks: +48 22 485 33 73
www.franke.pl/ks

Showroom FRANKE

CH Homepark
plac Szwedzki 3
05-090 Janki k. Warszawy
tel.: +48 22 711 67 90
www.franke.pl/ks



Oferta ważna od 01.04.2020 do wyczerpania zapasów. Nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie. Wszystkie ceny podane w ulotce są sugerowanymi cenami detalicznymi z uwzględnieniem podatku VAT w stawce podstawowej 23%. Z uwagi na wprowadzenie udoskończeń technologicznych FRANKE Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w asortymencie i lub danych technicznych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. FRANKE Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie. Kolory produktów w druku mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.